



FAS **HOT BEVERAGE**



WWW.FAS.IT

Fas Hot Beverage

Distributeurs automatiques SMART pour café espresso et boissons chaudes solubles au design moderne en harmonie avec toute la gamme Vending Fas. Interfaces utilisateur intuitives à écran tactile adaptées à tout type de lieu et de besoin, pour déguster un café aussi bon que celui du bar.



Fas JOY

Distributeur de table semi-automatique avec reconnaissance de la hauteur des gobelets pour pouvoir distribuer des boissons chaudes sur des tasses propriétaires (jusqu'à 3 tailles, S/M/L). Il convient aux endroits tels que les petits bureaux ou les salles de petit-déjeuner des hôtels. Disponible en deux couleurs, gris ou noir.



Fas MIA

Distributeur automatique de boissons chaudes d'une capacité maximale de 500 gobelets, 6 conteneurs pour les produits solubles, cloche simple ou double, interface tactile de 13,3" et programmation locale ou à distance avec Fas Cloud+.



Fas LYDIA

Distributeur automatique de boissons chaudes d'une capacité maximale de 500 gobelets, 7 conteneurs pour les produits solubles, cloche simple ou double, interface tactile de 13,3" et programmation locale ou à distance avec Fas Cloud+. Disponible en deux couleurs, gris ou graphite.



Fas VICTORIA

Distributeur automatique de boissons chaudes d'une capacité maximale de 780 gobelets, 7 conteneurs pour les produits solubles, cloche simple ou double, design attrayant de couleur graphite, interface utilisateur tactile de 21,5" et programmation par icônes locale ou à distance.

Connectivité



Technologie tactile

Avec possibilité de diaporamas et médias personnalisables

Toute la ligne Hot Beverage Fas est équipée d'une technologie d'écran tactile qui permet une utilisation simple et intuitive des machines, tant pour l'utilisateur final que pour le technicien, facilitée par le menu iconographique en phase de programmation. Toute la ligne Hot Beverage Fas peut se connecter au réseau via Wi-Fi ou via une clé électronique.



Grand angle de vision

La technologie utilisée permet un grand angle de vision même en plein soleil.



Diaporamas personnalisables

Possibilité de visionner des diaporamas ou des vidéos promotionnelles à la fois dans l'écran de veille et lors de la distribution.



Programmation par icônes

La programmation par icônes simplifie l'utilisation de la machine, en rendant tout extrêmement intuitif.



Recettes variables

Personnaliser une recette n'a jamais été aussi facile. En mode programmation, grâce à la technologie tactile, il est possible de personnaliser chaque recette, en augmentant ou en diminuant les différents ingrédients qui la composent. Il est également possible de créer des recettes entièrement nouvelles selon vos besoins.



Fas Cloud+

La plate-forme pour la gestion complète de vos distributeurs

Les distributeurs automatiques Fas, grâce à leur technologie de pointe, peuvent être facilement connectés à Fas Cloud+. Cette connexion permet une gestion à distance complète des machines avec une réduction significative des coûts de gestion.

Caractéristiques principales:

- Gestion par groupes de machines
- Notifications d'alarmes
- Réinitialisation des erreurs
- Mise à jour des prix et des promotions
- Distribution à distance
- Mises à jour du logiciel et du micrologiciel
- Contrôle de trésorerie
- Modification de recettes
- Géolocalisation
- Redémarrage à distance de la machine



Systèmes de paiement numérique



Satispay




PayPal

Grâce aux partenariats avec Satispay et PayPal, les distributeurs automatiques Fas intègrent de série 2 systèmes de paiement numérique au sein de leur logiciel, sans avoir besoin d'installer de matériel supplémentaire à l'intérieur de la machine.

Configurations de série

JOY


1 2 3 4 5



- 1 Café en grains
- 2 chocolat
- 3 lait
- 4 Soluble
- 5 thé

MIA

1 2 3 4 5 6




- 1 sucre à la porte
- 2 Café en grains
- 3 chocolat
- 4 lait
- 5 Soluble
- 6 thé

VICTORIA e LYDIA


Deux configurations disponibles :
cloche à café simple ou double

1 2 3 4 5 6 7 8



- 1 sucre à la porte
- 2 thé
- 3 chocolat
- 4 lait
- 5 Café soluble
- 6 Soluble 1
- 7 Soluble 2
- 8 Café en grains

1 2 3 4 5 6 7 8



- 1 sucre à la porte
- 2 thé
- 3 chocolat
- 4 lait
- 5 Soluble 1
- 6 Soluble 2
- 7 Café en grains 1
- 8 Café en grains 2



Double cloche à café

Double conteneur,
double choix

La possibilité d'utiliser 2 conteneurs et 2 distributeurs différents pour les grains de café permet d'offrir au consommateur final le choix entre 2 mélanges différents.



Conteneurs modulaires

Jusqu'à 7 conteneurs pour
autant de préparations solubles

Les bacs des solubles ont une grande capacité et ils sont modulables, ce qui permet de les configurer selon les exigences des clients et de l'emplacement.



Mélangeurs à aspiration automatique

Aspiration individuelle
pour un produit optimal

Par rapport aux méthodes traditionnelles d'aspiration centralisée, chaque mélangeur a une aspiration individuelle, grâce à un ventilateur d'aspiration qui fonctionne simultanément avec la préparation de la boisson, éloignant la vapeur des conteneurs de produits solubles.



Mouture variable

Un café toujours parfait

Le broyeur-doseur, le groupe café EBG et le logiciel fonctionnent à l'unisson pour assurer un café toujours parfait. Si le débit de café de sortie (cm³/s) s'écarte de la plage définie, le logiciel ouvre ou ferme les couteaux du broyeur, permettant au système de compenser de manière indépendante la dégradation normale des grains de café. (De série sur la double cloche à café.)



Reconnaissance de sa tasse

Un regard sur le développement durable

En installant un kit supplémentaire, toute la ligne Hot Beverage Fas peut détecter la présence d'un gobelet ou d'une tasse propriétaire, excluant ainsi la libération du gobelet jetable. Sur Fas Joy, le kit de reconnaissance de gobelet est fourni de série et est capable de reconnaître jusqu'à 3 tailles différentes (S, M et L), en distribuant exactement la quantité de produit définie.



Distribution multi-températures

Une température différente pour chaque recette




◀ Espresso



◀ Instant

Les distributeurs automatiques Fas sont équipés d'une seule chaudière réglée à la température optimale pour le café espresso. En utilisant l'électrovanne de mélange, il est possible de moduler la température de l'eau et de servir chaque boisson soluble à la température idéale.



Distributeur de gobelets et de spatules

Distributeur de spatules

Jusqu'à **550 spatules**

Distributeur de spatules réglable
en fonction de leur longueur et
de leur épaisseur.

Distributeur de gobelets

Jusqu'à **780 gobelets***

Grande capacité de gobelets qui
assure une longue utilisation non-stop
avant d'être rechargée. Possibilité de
régler le distributeur de gobelets en
fonction du diamètre (69-74 mm).

*La taille est calculée sur le modèle
de série de 150 cm³ surbaissé.

Fas

Hot Beverage



 Spécifications techniques

	Joy	Mia	Lydia	Victoria
Hauteur (mm)	830	1700	1830	1830
Hauteur (mm)	530	530	650	650
Profondeur (mm)	585	580	690	690
Encombrement de porte ouverte (mm)	1060	980	1310	1320
Poids (Kg)	80	110	150	170
Nombre de conteneurs	5	6	8	8
Capacité de gobelets	-	500*	500*	780*
Capacité de spatules	250	350	550	550

 Esthétique

Couleurs de série	Gris ou noir	Gris anodisé et noir	Gris anodisé et noir Gris graphite et noir	Gris graphite et noir
Interface	Tablette 13.3"	Tablette 13.3"	Tablette 13.3"	Monitor touch 21,5" IPS

 Consommation

Alimentation (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance nominale (W)	1560	1560	1560	1560
Raccordement au réseau d'eau (Mpa)	0,1/0,8	0,1/0,8	0,1/0,8	0,1/0,8
Consommation EVA-EMP (Wh/h)	60	68	87	98

 Consommation EVA-EMP

Protocole	MDB, Executive, BDV	MDB, Executive, BDV	MDB, Executive, BDV	MDB, Executive, BDV
Double cloche à café	No	No	Optional	Optional
Kit autonome	Standard	Optional	Optional	Optional
Fas Cloud+	Standard	Standard	Standard	Standard
Fonction d'économie d'énergie	Standard	Standard	Standard	Standard
Barres anti-effraction	No	No	No	Standard
Photocellules de présence de gobelets	Standard	Optional	Optional	Optional



FAS international S.r.l.

Via Iago di vico, 60
36015 Schio (vi) Italy

T +39 0445 502011

E info@fas.it



WWW.FAS.IT