





900 11050

PRO

FAS PRO

Snack machines

- · Lineares, reinigungsfreundliches Design;
- Verbrauchsarmes, leicht zu wechselndes Kühlaggregat des Typs "slide-in slide-out" (patentiert). CO2-Erdgas, um den Treibhauseffekt mit GWP = 1 auf ein Minimum zu reduzieren ein Minimum zu reduzieren:
- Ein seitlicher Kühllüfter senkt den Energieverbrauch und die Kondensatentstehung. Die Temperaturen sind überall gleich (patentiert);
- 32-Bit-Elektonik mit USB 2.0 HOST;
- Power-LED-Beleuchtung mit Stromsparmodus;
- Programmieren, Klonen und Auditfunktionen mit normalem USB-Stick;
- Extra große Innenmaße für Waren mit überdurchschnittlichem Platzbedarf:
 - Zwischen Glas und Kasten ist die Distanz größer als bei der Standardversion;
 - Die Tasche zur Aufnahme des fallenden Produktes ist auf das gesamte verfügbare Volumen verbreitert worden;
 - Mit Glasfront und intelligenter LED-Beleuchtung ausgestattet, die nach einer Abgabe die Erhältlichkeit der Ware erkennen lässt;
 - Verstärkte, überdimensionierte und anpassbare Entnahmeklappe.
- Elektronischen Preisdisplays (je nach Konfiguration);
- · Schloss Rielda RS1;
- System Easy Click: zur einfachen und schnellen Konfigurierung der Maschine ohne Hilfe technischer Instrumente;
- Vandalensichere Münzenrückgabe (optional);
- · Interaktive Benutzeroberfläche mit 10.1" großem TABLET;
- Möglichkeit zum WLAN-Anschluss;
- · Möglichkeit zum Internetanschluss mittels Dongle;
- Integrierte Fernsteuerung über FAS Cloud+.



Fas 1050 Pro

Fas Victoria



R744





A - Extra große Entnahmeklappe
D - Benutzeraberfläche mit 101"-Tablet

Eigenschaften		Fas Pro 900	Fas Pro 1050
Abmessungen	mm(HxLxP)	1830 x 910 x 790	1830 x 1060 x 790
Platzbedarf offene Tür	mm	1660	1810
Anzahl Standardkästen/Maximal	Stück	6/7	6/7
Innentemperatur mindestens	+3 °C mit Kühlsicherung für die 3 unteren Kästen		
Spannungsversorgung	V/Hz	230/50	230/50
Nennleistung Kühlung	W	450	450
Gewicht	Kg	270	340
Kühlungssystem	Kompakte Verdichtungsanlage Klasse N - Verdampf. mit Belüftung - Zyklisches Abtauen		
Grafisches Farbdisplay Typ LCD	Pixel	Tablet 10.1"	Tablet 10.1"
Protokolle	MDB/BDV/Executive		
Farbe	Schwarz RAL 9005 und Aluminium - Edelstahl AISI 304 und Aluminium		



