





E A S Y 6 0 0 0

EASY 6000 PRO

Drum machines

- Attraktives Design kombinierbar mit unseren Modellen Hot & Cold;
- Gehäuse: die glatte Oberfläche garantiert eine leichte Reinigung;
- 32 Bit Elektronik mit USB 2.0 Host;
- Verbrauchsarmes, leicht zu wechselndes Kühlaggregat des Typs "slide-in slide-out" (patentiert) Auch in CO2-Version erhältlich, um den Treibhauseffekt mit GWP = 1 auf ein Minimum zu reduzieren;
- Seitliche Luftzirkulation (patentiert);
- · Ausziehbare Etagen erleichtern die Befüllung;
- Tür mit Anti Vandalismus Blenden, 3 Schließpunkte, programmierbares und gesichertes Schloss;
- LED-Beleuchtung;
- Niedriger Energieverbrauch;
- Automatisch öffnende und schließende Klappen mit einstellbarem Timer;
- 8 Etagen, 120mm Höhe, konfigurierbar in 4 - 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48 er Fächer;
- Programmieren, Klonen und Auditfunktionen mit normalem USB-Stick;
- Interaktive Benutzeroberfläche mit 10.1" großem TABLET;
- Möglichkeit zum WLAN-Anschluss;
- Möglichkeit zum Internetanschluss mittels Dongle;
- Integrierte Fernsteuerung über FAS Cloud+.








Ausziehbare Etagen



Leicht entnehmbare, kompakte Kühleinheit (angemeldetes Patent)



Automatisch öffnende und schließende Klappen mite instellbarem Timer



PowerLED, leistungsstark aber energiesparend

	Easy 6000 Pro
mm	1830
mm	910
mm	790
mm	1660
Kg	315
	Metall
	FIFO und Shopper
	ja
V / Hz	230 / 50
C°	+3 mit Kühlsicherheit
	MDB
	schwarze RAL 9005 und Aluminium
	mm mm Kg V/Hz





